



**Carte N° 1 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

< 1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	> 30
-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	------

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)




**Carte N° 2 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1 : 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastère, mare)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)

Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)


Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

**Carte N° 3 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
de la Basse Vallée  
de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largueur du lit (m)

1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)



0 105 210 420 Mètres

**Carte N° 4 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)

Distance de dispersion de l'Agrion de mercure  
 au minimum et majoritaire égale à 100m  
 (d'après étude 2012)

Distance de dispersion de l'Agrion de mercure  
 au maximum et rare égale à 500m  
 (d'après étude 2012)





**Carte N° 5 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Echelle de référence  
 1 : 8000

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largueur du lit (m)

< 1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)





**Carte N° 6 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)





**Carte N° 7 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
de la Basse Vallée  
de la Risle

Echelle de référence  
1 : 8000

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)



0 105 210 420 Mètres

**Carte N° 8 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----


- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

**Carte N° 9 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
de la Basse Vallée  
de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
1 : 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

< 1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

0 105 210 420 Mètres


# Carte N° 10- Risle

## Capacité de dispersion de l'Agrion de mercure dans la vallée de la Risle




Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence 1: 8000



Carte de visualisation du territoire du SIBVR



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)





**Carte N° 11 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
1 : 8000

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

< 1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)





**Carte N° 12 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1 : 8000




**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)




**Carte N° 13 - Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1 : 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)



0 105 210 420 Mètres

**Carte N° 14- Risle**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

0 105 210 420 Mètres





**Carte N° 16- Les Echaudés**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

0 105 210 420 Mètres





**Carte N° 18- Le Saint Christophe**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)



0 105 210 420 Mètres

**Carte N° 19- Le Rau Mignon**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
de la Basse Vallée  
de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)

Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)



Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

**Carte N° 20 - Le Clérot**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1 : 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)



0 100 200 400 Mètres

**Carte N° 21 - Le Bréard**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
de la Basse Vallée  
de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)



0 105 210 420 Mètres

**Carte N° 22- Le Torrent**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)



0 105 210 420 Mètres

**Carte N° 23 - La Bourbe**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1 : 8000




**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

< 1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)





**Carte N° 24- Le rau marneux**  
**Capacité de dispersion**  
**de l'Agrion de mercure**  
**dans la vallée de la Risle**

Syndicat Intercommunal  
de la Basse Vallée  
de la Risle

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
1: 8000



**LEGENDE :**



- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

0 105 210 420 Mètres



**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

- Actions du programme d'actions
- Recensement de l'Agrion de mercure (2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au minimum et majoritaire égale à 100m (d'après étude 2012)
- Distance de dispersion de l'Agrion de mercure au maximum et rare égale à 500m (d'après étude 2012)

